

# PLANTERA VINDRUVOR

Det är viktigt att hitta en varm, solig och vindskyddad växtplats till druvorna. Helst ska de spaljeras mot en södervägg. Det gäller att hitta en växtplats med så många soltimmar som möjligt.

Vanligt vin, *Vitis vinifera*, och amerikanska korsningar med *Vitis lambrusca* trivs i många olika jordar men välkalkad, näringsrik och mullrik lättlera är förmodligen optimalt, det vill säga "vanlig" rabattjord. Vinrankorna tycker inte om blöt jord med dålig dränering.

De så kallade Staketdruvorna har korsats fram för att bli vintertåliga. Vid korsningsarbetet har man använt andra Vitisarter som är kalkskyende. Staketdruvorna behöver alltså en kemiskt sur jord för att trivas. Ett pH-värde mellan 5 och 6 är bra. För att åstadkomma en sådan jord blandar man upp den jord som finns på platsen med rhododendronjord.

Vill man plantera en vinranka på balkongen bör man använda en så stor kruka som möjligt, åtminstone 40-50 liter. Till staketdruvorna använder man Rhododendronjord. Till andra vinrankor använder man U-jord. Glöm inte att vattna och gödsla regelbundet.


Vinrankan är en klängväxt som kan växa bortåt 3 m per säsong. Därför är beskärningen viktig. Vinrankor som inte blir beskurna producerar små, sura druvor. Det finns flera olika sätt att beskära vinrankor men grundprincipen är att man bygger upp huvudrankor. Äldre huvudrankor brukar man kalla vinstockar. Från huvudrankorna eller vinstockarna växer sidorankorna ut och det är sidorankorna som producerar druvor. Man ska inte låta mer än högst två klasar växa fram per sidoranka för att få goda druvor.

Det finns två tidpunkter när man beskär vinrankor. Vid **vinterbeskärningen** som sker i december kan man göra större ingrepp i förvedade rankor. Vinrankor är blödningsbenägna och det är bäst att inte klippa eller såga för sent på våren.

Anledningen till att man klipper in rankorna är att det är knopparna längst ut på skotten som utvecklas först medan lägre sittande knoppar och knoppar längre in mot stammen inte brukar utvecklas alls.. Även om man bara vill ha en huvudranka så måste den alltså klippas in vid **uppbyggnadsbeskärningen** i december, annars blir det bara blad och druvor i toppen. Därför sparar man bara 50 cm av första årets tillväxt. Andra året klipper man den vid 1 meter. Tredje året klipper man vid 1,5 meter. Fjärde året klipper man den vid 2 m. Övriga rankor klipper man bort. Vill man bygga upp en vinstock med två huvudrankor går det naturligtvis också bra


**Sommarbeskärningen** går till så att man klipper sidorankorna några bladpar utanför den andra druvklasen. ( Örtartade sidorankor som ännu inte har hunnit förvedas blöder inte.) Man låter på så sätt energin gå till druvorna inte till rankans tillväxt. Dessutom klipper man bort tjyvkott som bildas under sommaren och blad som skuggar druvorna.

Den här bilden föreställer en huvudranka, en vinstock. Sidorankorna klipper man bort varje år vid vinterbeskärningen i december. Man sparar bara en eller två knoppar. Man toppar också huvudrankan vid den höjd som passar. Man kan naturligtvis också bygga upp en vinstock med två huvudrankor om man känner för det.




Vin har odlats i tusentals år i många olika länder. Därför har det uppstått många olika beskärningsmetoder. Grundprincipen är att man bygger upp huvudrankor. Från huvudrankorna växer det fram sidorankor och på sidorankorna kommer det druvklasar. Här är en variant.


**Vinterbeskärning:** Den första vintern efter planteringen, i december, klipper man ner rankan till 50 cm.



Vinterbeskärningen det andra året börjar man bygga upp det som ska bli huvudrankan, vinstocken. Man låter huvudrankorna växa ungefär femtio cm om året till de har nått den längd som är lämplig, resten klipper man bort. Alla skott som inte ska bilda huvudrankorna klipps bort.



**Vinterbeskärning på äldre vinstock.**



Druvorna bildas på årsskotten eller sidorankorna. I fortsättningen klipper man bort alla årsskott, eller sidorankor. Man sparar bara en eller två knoppar. Dessa knoppar växer följande vår ut till nya rankor där druvorna bildas.

**Sommarbeskärning:** På försommaren klipper man rankorna ett eller två bladpar utanför första eller andra druvklasen. Unga plantor orkar kanske bara med en druvklase per årsskott. Man klipper också bort skott som bildas under sommaren och blad som skuggar druvorna.